

# Dataxeet Server 32bit Setup Manual

- 32bit版について

Windows Server に Oracle Client 32bit版と64bit版の両方をインストールした場合、IIS から Oracle 64bit データソースを利用できない。MSDASQL (Microsoft OLE DB Provider for ODBC) が認識しない。

- 64bit版からの変更箇所

- 1) Webスクリプトの差し替え     ... datalist\_dns\_name.asp
- 2) アプリケーションプール設定     ... 32bitアプリケーションの有効化
- 3) ODBC接続設定                     ... 32bit ODBC データソース設定

### 1. Webスクリプトの差し替え

“dataxeet” フォルダの datalist\_dns\_name.asp を 32bit用ファイルに差し替え

## 2. アプリケーションプール詳細設定

## 32bitアプリケーションの有効化


詳細設定

■ (全般)	
NET Framework バージョン	v2.0
32 ビット アプリケーションの有効化	True
キューの長さ	1000
マネージ バイブライン モード	Integrated
自動開始	True
名前	datamania
■ CPU	
プロセッサ関係の有効化	False
プロセッサ関係マスク	4294967295
制限	0
制限間隔 (分)	5
制限動作	NoAction
■ プロセス モデル	
ID	ApplicationPoolIdentity
Ping の有効化	True
Ping 間隔 (秒)	30
Ping 最大応答時間 (秒)	90
アイドル状態のタイムアウト (分)	0
シャットダウンの制限時間 (秒)	90
ユーザー プロファイルの読み込み	False
ワーカー プロセスの最大数	1
起動の制限時間 (秒)	90
■ プロセスの孤立化	
実行可能ファイル	
実行可能ファイルのパラメーター	
有効	False
■ ラビッド フェール保護	
“サービスを使用できません” の応答の種類	HttpLevel
エラー間隔 (分)	5
最大エラー数	5
実行可能ファイルのシャットダウン	
実行可能ファイルのシャットダウンのパラメーター	
有効	True
■ リサイクル	
プライベート メモリ制限 (KB)	0
リサイクル イベント ログ エントリの生成	
仮想メモリ制限 (KB)	0
構成の変更時のリサイクルを無効にする	False
重複リサイクルを無効にする	False
定期的な間隔 (分)	0
特定の時間	TimeSpan□ 配列
要求制限	0

**アイドル状態のタイムアウト (分)**  
[idleTimeout] このプロパティで指定した時間 (分) を超えてワーカー プロセスのアイドル状態が続くと、ワーカー プロセスはシャットダウンします。アイドル状態とは、ワーカー プロセスが要求の処理と新しい要求の受信を行っていない状態です。

OK キャンセル

## 3. ODBC接続設定



Webサイトを32bitで稼働させるため、32bitのODBCを設定。

C:¥Windows¥SysWOW64¥odbcad32.exe

## 改定履歴

- 2018.07.10 v1.00 初版作成